

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20190718001**

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Curralinho
Prefeitura Municipal de Curralinho

ÓRGÃO : 11 Prefeitura Municipal de Curralinho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09 Sec. Mun. de Esport., Cult. Tur. e Laz.

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER CURRALINHO-PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
037307	MESA DE PLÁSTICO. <i>Especificação: Produzida com tecnologia de ponta, alta qualidade e submetida a rigorosos testes de qualidade. Possuir 01 (um) ano de garantia. Tampo da Mesa Tambaú + componentes, na cor branca, pesando 3,700 kg. Especificações Técnicas Peso Líquido: 3,8000 kg, Peso Bruto: 3,8000 kg. Metragem: 0,332928 m². Dimensões Embalagem (Compr. X Larg. X Alt.): 680x 680x 720 mm. Dimensões Produto (Compr. X Larg. X Alt.): 680x 630x 730 mm.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
036740	BEBEDOURO ELÉTRICO. <i>Especificação: BEBEDOURO DE ÁGUA, ELÉTRICO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS/ÁGUA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO, MÍNIMA DE 4 LITROS DE ÁGUA GELADA POR HORA, GABINETE CONFECCIONADO EM MATERIAL EXTERNO PINTURA EPÓXI PÓ, DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, DIFERENCIADAS POR COR, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E A OUTRA PARA ÁGUA GELADA, POTÊNCIA, 145 W, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50/60, DIMENSÕES APROXIMADAS, 98 CM DE ALTURA, 32CM DE LARGURA E 35 CM DE PROFUNDIDADE, TERMOSTATO EXTERNO E FRONTAL, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO, ALÇAS LATERIAS, SISTEMA ISENTO DE GASES REFRIGERANTES A BASE DE CLOROFLUORCARBANO CFC, RESERVATÓRIO VEDADO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, CONTADOS A PARTIR DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, COR BRANCA, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
024240	ESTANTE DE FERRO COM PRATELEIRAS <i>Especificação: estante de ferro, 2,00m altura x 0,92cm largura x 0,42 cm profundidade, anti-ferruginoso, contém 06 prateleiras</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
036400	DATA SHOW SVGA 3300 ANSI MUMIUS DLP ZOOM 1.2X <i>Especificação: Lentes: F=2.46-2.66, f=21.8-25.6, Formato de Tela: Nativo 4:3 (5 modos selecionáveis), Índice de Projecção 1.94-2.32, Tamanho da Imagem: 60"-300", Zoom: 1.2x Lâmpada (Normal / Econômico): 4,500 / 6,000 / 10,000 horas, Compensação Projetada (offset) Vertical 106% ± 2.5%, Resolução Suportada VGA (640 x 480)-WUXGA_RB (1920 x 1200), Frequência Horizontal: 15K-102KHz, Frequência Vertical: 23-120Hz, HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Nível de Ruído: 32 / 29 dBA (Normal / Modo Econômico), Idiomas: Árabe / Búlgaro / Croata / Tcheco / Dinamarquês / Holandês / Inglês / Finlandês / Francês / Alemão / Grego / Hindi / Húngaro / Italiano / Indonésio / Japonês / Coreano / Norueguês / Polonês / Português / Romeno / Russo / Chinês Simplificado / Espanhol / Sueco / Turco / Tailandês / Chinês Tradicional Conexões VGA in (D-sub 15pinos) x2* integrado com video componente, HDMI x2, Monitor out x 1, Video Composto in (RCA) x 1, S-Video in x 1, Audio in (Mini Jack) x 1, Áudio out (Mini Jack) x 1, Alto Falante 2W x 1, USB (Tipo Mini B) x 1, RS232 (DB-9pinos) x 1, IR Receiver x1 (Frontal).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
037309	CAIXA AMPLICADA COM TRIPÉ	3,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20190718001

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Curalinho
Prefeitura Municipal de Curalinho

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: 1 Caixa Ativa Datrel 250 Watts RMS Possui entradas Bluetooth/USB/FM/SD e controle remoto 1 Falante de 12" e corneta 2 Canais de entrada (STP/P10/XLR Balanceada) 1 Canal de saída escrava 8 Ohms (250 watts) Sensibilidade de Entrada: Line - 500 mV/Mic - 50 mV Impedância de Entrada: Line - 5K Ohms/Mic - 200-600 Ohms Potência Máxima: 250W 4 Ohms Transdutor: Alto-Falante: 12"/1 Driver/ Divisor 4kHz/12dB Resposta de frequência: (10dB) 60 Hz a 18kHz Alça e Suporte para pedestal Dimensões em CM: (Altura 56 CM X Largura 40 CM X Profundidade 40 CM) Peso: 19 Kg 1 Caixa Passiva Datrel 250 watts RMS - Caixa Passiva 2 vias 250 watts - 1 Falante de 12" e Corneta - Alça e Suporte para pedestal - Altura: 56 CM - Largura: 40 CM - Profundidade: 40 CM - Peso: 15 Kg 02 Unid - Tripé Profissional C/ Regulagem para Caixas 01 Cabo 05 Metros P10/P10</i>			
037347	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES <i>Especificação: Material:Nylon E Ferro Descrição do Tamanho: Altura: 82 cm Largura: 150 cm Profundidade: 56 cm Peso suportado (kg) 120 Revestimento Sem Revestimento Tipo de pé Fixo 4 lugares</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
037349	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	10,0000	UNIDADE	0,00

Curalinho (Estado do Pará)
Séc. Mun. Cultura Esporte
Turismo e Lazer
Decreto 008/2017

EDWYLLSON ZAKEU SILVA RIBEIRO
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20190718002

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Curalinho
Prefeitura Municipal de Curalinho

ÓRGÃO : 11 Prefeitura Municipal de Curalinho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO PARÁ., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
037312	MESA SECRETARIA <i>Especificação: HM ML2012- Mesa tipo secretária/computador, com 2/3 gavetas com chaves, estrutura no tubo 50mm x 30mm na cor preta. ponteiras antiderrapantes. med. 1,20 x 0,60 com tampo de 18mm. borda pvc na cor preta. Suportes para CPU, TECLADO e IMPRESSORA.</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
037313	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA <i>Especificação: Altura do Produto (cm) 93 Altura mínima e máxima do assento até o chão 0 - 0 Comprimento do Produto (cm) 62 Conteúdo da Embalagem 1 Cadeira de Escritorio Descrição do Tamanho 93x54x62 Largura do Produto (cm) 54 Material Nylon E Ferro Modelo Direction Peso do Produto (Kg) 8.000 Peso suportado (Kg) 90 Revestimento Tecido Tipo Giratório Tipo de pé Rodízio Tipo do Encosto Secretária</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
037314	CADEIRA SECRETARIA PÉ FIXO <i>Especificação: Cadeira Secretária Fixa Pé A Cadeira Secretária Estofada. Altura: 85 cm Altura encosto: 36 cm Largura assento: 43 cm Profundidade assento: 39 cm Peso líq. aproximado do Produto: 4 kg Capacidade de Carga 120 Kg</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
024240	ESTANTE DE FERRO COM PRATELEIRAS <i>Especificação: estante de ferro, 2,00m altura x 0,92cm largura x 0,42 cm profundidade, anti-ferruginoso, contém 06 prateleiras</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
037336	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	10,0000	UNIDADE	0,00
037337	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	10,0000	UNIDADE	0,00
037338	CENTRAL DE AR DE 12.000	10,0000	UNIDADE	0,00
037347	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES <i>Especificação: Material:Nylon E Ferro Descrição do Tamanho: Altura: 82 cm Largura: 150 cm Profundidade: 56 cm Peso suportado (kg) 120 Revestimento Sem Revestimento Tipo de pé Fixo 4 lugares</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
036740	BEBEDOURO ELÉTRICO. <i>Especificação: BEBEDOURO DE ÁGUA, ELÉTRICO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS/ÁGUA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO, MÍNIMA DE 4 LITROS DE ÁGUA GELADA POR HORA, GABINETE CONFECCIONADO EM MATERIAL EXTERNO PINTURA EPÓXI PÓ, DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, DIFERENCIADAS POR COR, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E A OUTRA PARA ÁGUA GELADA, POTÊNCIA, 145 W. VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50/60, DIMENSÕES APROXIMADAS, 98 CM DE ALTURA, 32CM DE LARGURA E 35 CM DE PROFUNDIDADE, TERMOSTATO EXTERNO E</i>	10,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20190718002


Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Curalinho
Prefeitura Municipal de Curalinho

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	FRONTAL, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO, ALÇAS LATERIAS, SISTEMA ISENTO DE GASES REFRIGERANTES A BASE DE CLOROFLUORCARBANO CFC, RESERVATÓRIO VEDADO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, CONTADOS A PARTIR DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, COR BRANCA, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.			

Curalinho, 18 de Julho de 2019


ALVARO AIRES DA COSTA JUNIOR
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20190530004

Estado do Pará

Governo Municipal de Curalinho
Fundo Municipal de Educação

Pag.: 1

ÓRGÃO : 15 Fundo Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
036738	BEBEDOURO 100 LITROS 110V	15,0000	UNIDADE	0,00
036739	BEBEDOURO 50 LITROS 110V	15,0000	UNIDADE	0,00
036740	BEBEDOURO ELÉTRICO.	17,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: BEBEDOURO DE ÁGUA, ELÉTRICO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS/ÁGUA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO, MÍNIMA DE 4 LITROS DE ÁGUA GELADA POR HORA, GABINETE CONFECCIONADO EM MATERIAL EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ, DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, DIFERENCIADAS POR COR, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E A OUTRA PARA ÁGUA GELADA, POTÊNCIA, 145 W, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50/60, DIMENSÕES APROXIMADAS, 98 CM DE ALTURA, 32CM DE LARGURA E 35 CM DE PROFUNDIDADE, TERMOSTATO EXTERNO E FRONTAL, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO, ALÇAS LATERIAS, SISTEMA ISENTO DE GASES REFRIGERANTES A BASE DE CLOROFLUORCARBANO CFC, RESERVATÓRIO VEDADO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, CONTADOS A PARTIR DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, COR BRANCA, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.</i>			
036497	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR	15,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: Caixa térmica de isopor com tampa com capacidade de 120 litros, para atender diversos seguimentos e produtos, Com dreno, Capacidade para atender diversos seguimentos e produtos tais como remédios, cosméticos manipulados, insulina, alimentos, salgados, lanches naturais, bebidas, doces, chocolates, bombons, tortas, bolos, peixes, mochilas de entregas etc., abricada em isopor, Produzidas para melhor atender à sua necessidade, Medida A x L x C (mm) 39 x 59 x 79.</i>			
036741	CENTRAL DE AR MODELO SPLITER 18000 BTUS	16,0000	UNIDADE	0,00
013067	AR CONDICIONADO 18.000 BTU	16,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: modelo split, ciclo frio, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. garantia mínima do fornecedor 12 meses</i>			
036743	CENTRAL DE AR MODELO SPLITER 24000 BTUS	15,0000	UNIDADE	0,00
036744	CENTRAL DE AR MODELO SPLITER 32000 BTUS	18,0000	UNIDADE	0,00
024239	CENTRAL DE AR(12.000 BTS)SPLINT	20,0000	UNIDADE	0,00
036745	FREEZER HORIZONTAL 546 LTS.	15,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: FREEZER HORIZONTAL 546 LTS. COR BRANCA FREEZER HORIZONTAL - DUAS PORTAS, DEGELO MANUAL, GRADE INTERNA, CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO, TRAVAMENTO DE PORTAS COM CHAVE, PÉS COM RODÍZIO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER E CONSERVAMENTO), COR BRANCA, 12 MESES DE GARANTIA.</i>			



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20190530004

Estado do Pará

Governo Municipal de Curalinho

Fundo Municipal de Educação

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
025539	GELADEIRA <i>Especificação:</i> Geladeira tipo domestica, capacidade mínima de 300 litros, frost free, cor branca 01 porta, trava na porta do congelador, prateleira no congelador removível, classe a em consumo de energia, porta reversível, capacidade mínima total de armazenamento:300 litros, classificação de consumo: selo procel, recipiente para guardar gelo, prateleiras na porta, iluminação interna, gavetão de legumes, porta garrafas: capacidade mínima para 4, portas latas: capacidade mínima para 6, porta ovos removível:Capacidade mínima para 12, Degelo do freezer automático, controle de temperatura do refrigerador: Pinel de controle externo, controle de temperatura do freezer: Botão interno, pés com rodas niveladoras, prateleiras/cestos, temperatura uniforme, cor, branca, tensão 110/220v, tamanho aproximado: (A)1,70m x (L)61,6 cm x (P)69,1 cm-peso (KG)Aproximado 53 kg, garantia:12 meses.	5,0000	UNIDADE	0,00
025527	ARMARIO DE AÇO <i>Especificação:</i> Armário de aço para cozinha, com 6 portas e três gavetas, dobradiças de pressão, tratamento antiferrugem, pés reguláveis, prateleiras parafusadas, gavetas com roldanas deslizantes, altura 1,93 m, largura 1,05m, profundidade da parte superior 28cm a inferior, cor: branco.	31,0000	UNIDADE	0,00
024232	ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS	31,0000	UNIDADE	0,00
024234	BOTIJÃO DE GÁS <i>Especificação:</i> BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA VAZIO.	40,0000	UNIDADE	0,00
025534	CADEIRA ERGOMÉTRICA ESTOFADA GIRATÓRIA <i>Especificação:</i> Cadeira Ergometrica estofada giratória (tipo presidente), espaldar alto, apoio par cabeça revestida em tecido ou couro ecológico, braços reguláveis em tecido ou coro ecológico, braços reguláveis em poliuretano, encosto com latex e travamento, revestidos em tecido ou couro ecológico, textura lisa, anatomicamente moldados com espuma de no mínimo 50mm em poliuretano flexível injetado de densidade 50 mm em 55 kg/m ³ , Base giratória fosco na cor preta, em poliamente (Nylon 6), com 05 patas (rodízios)Regulavem a gás (pneumática), rodizio duplo com rodas de aproximadamente 50 mm de diâmetro em poliamida(Nylon 6) Que permita o uso em carpetes ou similares. Com as seguintes dimensões mínimas: Assento 50Cm (Largura)x Cm (Largura)x46 Cm (profundidade);Encosto 50 Cm (Largura)x 65 CM (Altura). Cor: Preta. observação: Características Dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 13962 MOVEIS PARA ESCRITÓRIO-CADEIRAS.	15,0000	UNIDADE	0,00
025547	CADEIRA ESCOLAR <i>Especificação:</i> Cadeira Escolar com braço em prolipropileno com estrutura de ferro. Peso Real Suportado (Kg): 110Kg Altura (Cm): 44,5 Cm, Largura (Cm): 46 cm, Profundidade (Cm): 46 (Cm)47 Cm, Altura encosto (Cm):33 cm; Largura Encosto (Cm):46cm,Largura assento (Cm): 42cm. A montagem será de responsabilidade do comprador	1500,0000	UNIDADE	0,00
025533	CADEIRA MODELO SECRETÁRIA <i>Especificação:</i> Cadeira Modelo Secretária, assento e encosto em compensado multilaminado anatomico com espuma injetada de 30mm ergonômica, revestido em tecido ou courvim, pintura em tinta epóxi-pó na cor preta, ponteira internas injetadas opcional: brancos com bregulagem de altura.	48,0000	UNIDADE	0,00
025532	CADEIRA PLÁSTICA <i>Especificação:</i> Cadeira Plástica empilhável, deverá ter as seguintes especificações mínimas: cadeira plástica na cor preferencialmente, azul ou preta, com braço e capacidade para até 170 kg, empilhável. As cadeiras deverão possuir certificação do inmetro, conforme NBR 14776:2001.	180,0000	UNIDADE	0,00
025535	ESTANTE DE AÇO	36,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20190530004

Estado do Pará

Governo Municipal de Curralinho
Fundo Municipal de Educação

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> Estante de aço 30/6 (6 prateleiras)desenvolvidas em aço de alta qualidade, garantido robustez e o máximo de resistência à estrutura da peça,tomando seu tempo de vida útil mais elevado; pintura em tinta epóxi; 6 prateleiras confeccionado em chapa 26; descrição do tamanho: altura 198 cm, largura 93cm, profundidade 30cm, peso 12,300 kg; acompanha porcas e parafusos cor laranja; material tubo em aço e tinta epox; capacidade aproximada até 30 kg.			
037283	FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL <i>Especificação:</i> FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE COM FORNO - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COURAÇADO COM FORNO QUEIMADORES FRONTAIS, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA. ESMALTE ANTIADERENTE GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO. GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO. ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO MANIPULADOR DE TEMPERATURA DE CINCO POSIÇÕES. PUXADOR DO FORNO DE PVC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MESA: EASY CLEAN. GRADES E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS. QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA. QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL. ESTRUTURAS DE CANTONEIRAS DE AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 81X90X90CM(AXLXP), FORNO REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO.	15,0000	UNIDADE	0,00
037284	KIT ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL <i>Especificação:</i> KIT ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL JOGOS COM 6 CADEIRAS COM MESA NO FORMATO EXAGONAL DESMOTÁVEL	150,0000	UNIDADE	0,00
025540	MESA EM L 1,20 C/ DUAS GAVETAS	5,0000	UNIDADE	0,00
025541	MESA PARA ESCRITÓRIO <i>Especificação:</i> Mesa para escritório com 2 gavetas com chave fechadura lateral de comando único. Especificações técnicas: Mesa para escritório, em madeira aglomerado de média pressão, com tampo de 25 mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na cor cinza ns duas faces, contendo duas gavetas fixas à mesa do lado direito, em aço com frente e laterais em madeira revista em laminado melamínico na cor cinza. Estrutura com calha para apssagem de fiação, com tratamento de fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Bordas do tampo arredondadas a 180º em perfil de pvc com 25 mm de espessura na cor cinza. Medidas: Largura:1200 mm, profundidade:680mm, Altura:740 mm, Altura da gaveta:400mm, Largura da gaveta: 400mm Cores: Tampa: Cinza Estrutura:Preta.	14,0000	UNIDADE	0,00
025543	RACK PARA COMPUTADOR <i>Especificação:</i> Rack para computador, Rack em melamínico na cor cinza rm, completo sendo 02 gavetas, suporte para CPU, Impressora, monitor, teclado e mouse, scanner e portacd, medidas mínimas 1100x0,510x0,740, Variação máxima permitida nas dimensões de até 10mm.	9,0000	UNIDADE	0,00
025544	TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS <i>Especificação:</i> Televison LCD 32 polegadas, na cor preta; tipo de tela: LDC; Áudio:Estéreo/Sap; Máxima Resolução de imagem; Relação de contraste dinâmico de 15.000:1; Brilho de 500 CD/M2; Angulo de visão de 170º; Interface com 3 entrada HDMI; Entrada USB 2.0; 3 Entrada HDMI (Lateral e 2 traseiras); Entradas vídio componente; 2 entradas a/v (1 Lateral e 1 Traseira); Entrada s-Video Lateral; Saída para fone de ouvido; saída de áudio analógico; Controle remoto; potência mínima de áudio de 10W+10WRMS; consumo Máximo: 180W; Alimentação: Bivolt (110 e 220 Volts); Garantia: Mínima de 01 ano;	15,0000	UNIDADE	0,00
037285	TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS <i>Especificação:</i> TV LCD 42" POLEGADAS FULL HD COM DECODIFICADOR PARA TV DIGITAL EMBUTIDO (DTV), 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA USB 2.0, ENTRADA RGB PARA	5,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20190530004

Estado do Pará

Governo Municipal de Curalinho
Fundo Municipal de Educação

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	CONEXÃO DE COMPUTADOR; 2 ENTRADAS VÍDEO COMPONENTE; 2 ENTRADAS A/V (1 LATERAL E 1 TRASEIRA); GRAVE EM UM PEN DRIVE, ENTRADA S-VIDEO LATERAL, COM CONTROLE REMOTO, MENU EM PORTUGUÊS (BRASIL), BIVOLT (110 E 220 VOLTS) POTENCIA MÍNIMA DE ÁUDIO DE 10W + 10W RMS; CONSUMO MAXIMO: 180W; GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO ESTADO DA PARÁ.			
025546	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM <i>Especificação: Ventilador de parede de 60 cm- Característica: Ventilador de parede turbo com 03 pás bivolt. Aparelho produzido com grades am aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática Epóxi a pó. Potência de 160 w com rotação 1450 RPM e com funções de ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto cor preto. Material: grade-Em aço; carcaça motor injetada;; -Hélice- injeitada polipropileno. Dimensões do produto (A X L X P)60cm X 60cm X 35 CM).Garantia minina de 1 ano.</i>	40,0000	UNIDADE	0,00
036506	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ELETRICA	5,0000	UNIDADE	0,00
024273	LIQUIDIFICADOR COR PRETO <i>Especificação: material: metal e plástico, potência:1200W, capacidade do copo:3L, velocidades 12, botão pulsar, filtro,lâminas com ângulos diferenciados,faca com 4 lâminas serrilhadas, com altíssima capacidade de corte, tritura gelo, sistema de auto limpeza, base antiderrapante, trava de segurança.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
037286	EXAUSTOR DE COZINHA	25,0000	UNIDADE	0,00

Curalinho, 30 de Maio de 2019

RAIMUNDO RENATO DOS SANTOS NOGUEIRA
RESPONSÁVEL